



Управляя энергией

ООО «АЛСО»

454038, г. Челябинск, ул. Складская, 1

Тел/факс (многоканальный) (351) 210-0-210

Филиал г. Москва (многоканальный) (499) 685-14-69

Филиал г. Санкт Петербург (812) 438-06-75

Краны шаровые ALSO

Ст.20 фланец/фланец редуцированные

Скидка

DN	PN	обозначение по каталогу	Проходной диаметр, (d) мм.	Строит. длина, мм.	Цена руб, вкл.НДС	Скидка			
						от 50 тр	от 150 тр	от 300 тр	от 500 тр
15	40	КШ.Ф.015.40-01	10	120	980	951	931	911	882
20	40	КШ.Ф.020.40-01	15	120	1 130	1 096	1 074	1 051	1 017
25	40	КШ.Ф.025.40-01	18	140	1 375	1 334	1 306	1 279	1 238
32	40	КШ.Ф.032.40-01	24	140	1 495	1 450	1 420	1 390	1 346
40	40	КШ.Ф.040.40-01	30	165	1 555	1 508	1 477	1 446	1 400
50	40	КШ.Ф.050.40-01	40	180	1 720	1 668	1 634	1 600	1 548
65	16	КШ.Ф.065.16-01	45	200	2 115	2 052	2 009	1 967	1 904
65	25	КШ.Ф.065.25-01	45	200	2 285	2 216	2 171	2 125	2 057
80	16	КШ.Ф.080.16-01	63	210	2 595	2 517	2 465	2 413	2 336
80	25	КШ.Ф.080.25-01	63	210	2 695	2 614	2 560	2 506	2 426
100	16	КШ.Ф.100.16-01	75	230	3 050	2 959	2 898	2 837	2 745
100	25	КШ.Ф.100.25-01	75	230	3 250	3 153	3 088	3 023	2 925
125	16	КШ.Ф.125.16-01	100	350	6 099	5 916	5 794	5 672	5 489
125	25	КШ.Ф.125.25-01	100	350	6 505	6 310	6 180	6 050	5 855
150	16	КШ.Ф.150.16-01	125	380	7 320	7 100	6 954	6 808	6 588
150	25	КШ.Ф.150.25-01	125	380	7 930	7 692	7 534	7 375	7 137
200	16	КШ.Ф.200.16-01	148	450	14 335	13 905	13 618	13 332	12 902
200	25	КШ.Ф.200.25-01	148	450	16 215	15 729	15 404	15 080	14 594
250	16	КШ.Ф.250.16-01	200	530	25 820	25 045	24 529	24 013	23 238
250	25	КШ.Ф.250.25-01	200	530	28 300	27 451	26 885	26 319	25 470
300*	16	КШ.Ф.300.16-01	240	750	106 000	догов.	догов.	догов.	догов.
300*	25	КШ.Ф.300.25-01	240	750	117 060	догов.	догов.	догов.	догов.
350*	16	КШ.Ф.350.16-01	300	750	170 800	догов.	догов.	догов.	догов.
400*	16	КШ.Ф.400.16-01	300	990	278 320	догов.	догов.	догов.	догов.
500*	16	КШ.Ф.500.16-01	390	990	504 650	догов.	догов.	догов.	догов.

Краны шаровые ALSO

Ст.20 Сварка/Сварка редуцированные

Скидка

DN	PN	обозначение по каталогу	Проходной диаметр, (d) мм.	Строит. длина, мм.	Цена руб, вкл.НДС	Скидка			
						от 50 тр	от 150 тр	от 300 тр	от 500 тр
15	40	КШ.П.015.40-01	10	200	760	737	722	707	684
20	40	КШ.П.020.40-01	15	200	815	791	774	758	734
25	40	КШ.П.025.40-01	18	230	815	791	774	758	734
32	40	КШ.П.032.40-01	24	230	865	839	822	804	779
40	40	КШ.П.040.40-01	30	250	1 120	1 086	1 064	1 042	1 008
50	40	КШ.П.050.40-01	40	270	1 220	1 183	1 159	1 135	1 098
65	25	КШ.П.065.25-01	45	280	1 675	1 625	1 591	1 558	1 508
80	25	КШ.П.080.25-01	63	280	2 085	2 022	1 981	1 939	1 877
100	25	КШ.П.100.25-01	75	300	2 440	2 367	2 318	2 269	2 196
125	25	КШ.П.125.25-01	100	330	5 185	5 029	4 926	4 822	4 667
150	25	КШ.П.150.25-01	125	360	5 995	5 815	5 695	5 575	5 396
200	25	КШ.П.200.25-01	148	430	12 200	11 834	11 590	11 346	10 980
250	25	КШ.П.250.25-01	200	510	22 525	21 849	21 399	20 948	20 273
300*	16	КШ.П.300.16-01	240	730	90 300	догов.	догов.	догов.	догов.
300*	25	КШ.П.300.25-01	240	730	99 070	догов.	догов.	догов.	догов.
350*	16	КШ.П.350.16-01	300	730	144 540	догов.	догов.	догов.	догов.
400*	16	КШ.П.400.16-01	300	860	238 560	догов.	догов.	догов.	догов.
500*	16	КШ.П.500.16-01	390	970	464 800	догов.	догов.	догов.	догов.

## Краны шаровые ALSO

## Ст.20 муфта/муфта редуцированные

Скидка

DN	PN	обозначение по каталогу	Проходной диаметр,	Строит. длина,	Цена руб, вкл.НДС	Скидка			
			(d) мм.	мм.		от 50 гр	от 150 гр	от 300 гр	от 500 гр
15	40	КШ.М.015.40-01	10	135	795	771	755	739	716
20	40	КШ.М.020.40-01	15	135	835	810	793	777	752
25	40	КШ.М.025.40-01	18	135	915	888	869	851	824
32	40	КШ.М.032.40-01	24	135	1 070	1 038	1 017	995	963
40	40	КШ.М.040.40-01	30	155	1 220	1 183	1 159	1 135	1 098
50	40	КШ.М.050.40-01	40	170	1 425	1 382	1 354	1 325	1 283
65	25	КШ.М.065.25-01	45	190	1 625	1 576	1 544	1 511	1 463
80	25	КШ.М.080.25-01	63	200	2 595	2 517	2 465	2 413	2 336
100	25	КШ.М.100.25-01	75	240	3 000	2 910	2 850	2 790	2 700

## Краны шаровые ALSO

## Ст.20 ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ

Скидка

DN	PN	обозначение по каталогу	Проходной диаметр,	Строит. длина,	Цена руб, вкл.НДС	Скидка			
			(d) мм.	мм.		от 50 гр	от 150 гр	от 300 гр	от 500 гр
15	40	КШ.Ф.П.015.40-01	15	120	1 130	1 096	1 074	1 051	1 017
20	40	КШ.Ф.П.020.40-01	18	140	1 375	1 334	1 306	1 279	1 238
25	40	КШ.Ф.П.025.40-01	24	140	1 495	1 450	1 420	1 390	1 346
32	40	КШ.Ф.П.032.40-01	30	165	1 555	1 508	1 477	1 446	1 400
40	40	КШ.Ф.П.040.40-01	40	200	1 680	1 630	1 596	1 562	1 512
50	40	КШ.Ф.П.050.40-01	45	230	1 880	1 824	1 786	1 748	1 692
65	16	КШ.Ф.П.065.16-01	63	270	2 595	2 517	2 465	2 413	2 336
65	25	КШ.Ф.П.065.25-01	63	270	2 695	2 614	2 560	2 506	2 426
80	16	КШ.Ф.П.080.16-01	75	280	3 050	2 959	2 898	2 837	2 745
80	25	КШ.Ф.П.080.25-01	75	280	3 255	3 157	3 092	3 027	2 930
100	16	КШ.Ф.П.100.16-01	100	350	5 995	5 815	5 695	5 575	5 396
100	25	КШ.Ф.П.100.25-01	100	350	6 200	6 014	5 890	5 766	5 580
125	16	КШ.Ф.П.125.16-01	125	380	7 320	7 100	6 954	6 808	6 588
125	25	КШ.Ф.П.125.25-01	125	380	7 675	7 445	7 291	7 138	6 908
150	16	КШ.Ф.П.150.16-01	148	410	12 705	12 324	12 070	11 816	11 435
150	25	КШ.Ф.П.150.25-01	148	410	14 910	14 463	14 165	13 866	13 419
200	16	КШ.Ф.П.200.16-01	200	530	23 470	22 766	22 297	21 827	21 123
200	25	КШ.Ф.П.200.25-01	200	530	25 650	24 881	24 368	23 855	23 085
250*	16	КШ.Ф.П.250.16-01	240	750	106 000	догов.	догов.	догов.	догов.
250*	25	КШ.Ф.П.250.25-01	240	750	117 060	догов.	догов.	догов.	догов.
300*	18	КШ.Ф.П.300.16-01	300	750	170 800	догов.	догов.	догов.	догов.
400*	19	КШ.Ф.П.400.16-01	390	990	504 650	догов.	догов.	догов.	догов.

## Краны шаровые ALSO

## Ст.20 ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ В СТРОИТЕЛЬНУЮ ДЛИНУ ЗАДВИЖКИ

Скидка

DN	PN	обозначение по каталогу	Проходной диаметр,	Строит. длина,	Цена руб, вкл.НДС	Скидка			
			(d) мм.	мм.		от 50 гр	от 150 гр	от 300 гр	от 500 гр
50	40	КШ.Ф.З.050.40-01	45	180	2 050	1 989	1 948	1 907	1 845
80	16	КШ.Ф.З.080.16-01	75	210	3 300	3 201	3 135	3 069	2 970
80	25	КШ.Ф.З.080.25-01	75	210	3 520	3 414	3 344	3 274	3 168
100	16	КШ.Ф.З.100.16-01	100	230	6 295	6 106	5 980	5 854	5 666
100	25	КШ.Ф.З.100.25-01	100	230	6 510	6 315	6 185	6 054	5 859

**Краны шаровые ALSO**

**Ст.20 Сварка/Сварка ПОЛНОПРОХОДНЫЕ**

Скидка

DN	PN	обозначение по каталогу	Проходной диаметр,	Строит. длина,	Цена руб, вкл.НДС	3%	5%	7%	10%
			(d) мм.	мм.		от 50 гр	от 150 гр	от 300 гр	от 500 гр
15	40	КШ.П.П.015.40-01	15	200	815	791	774	758	734
20	40	КШ.П.П.020.40-01	18	230	815	791	774	758	734
25	40	КШ.П.П.025.40-01	24	230	865	839	822	804	779
32	40	КШ.П.П.032.40-01	30	250	1 120	1 086	1 064	1 042	1 008
40	40	КШ.П.П.040.40-01	40	270	1 220	1 183	1 159	1 135	1 098
50	40	КШ.П.П.050.40-01	45	280	1 675	1 625	1 591	1 558	1 508
65	25	КШ.П.П.065.25-01	63	280	2 035	1 974	1 933	1 893	1 832
80	25	КШ.П.П.080.25-01	75	300	2 440	2 367	2 318	2 269	2 196
100	25	КШ.П.П.100.25-01	100	330	5 185	5 029	4 926	4 822	4 667
125	25	КШ.П.П.125.25-01	125	360	6 710	6 509	6 375	6 240	6 039
150	25	КШ.П.П.150.25-01	148	390	11 185	10 849	10 626	10 402	10 067
200	25	КШ.П.П.200.25-01	200	510	21 110	20 477	20 055	19 632	18 999
250*	16	КШ.П.П.250.16-01	240	730	90 300	догов.	догов.	догов.	догов.
250*	25	КШ.П.П.250.25-01	240	730	99 060	догов.	догов.	догов.	догов.
300*	18	КШ.П.П.300.16-01	300	730	144 540	догов.	догов.	догов.	догов.
400*	19	КШ.П.П.400.16-01	390	970	464 800	догов.	догов.	догов.	догов.

**Краны шаровые ALSO**

**Ст.20 муфта/муфта ПОЛНОПРОХОДНЫЕ**

Скидка

DN	PN	обозначение по каталогу	Проходной диаметр,	Строит. длина,	Цена руб, вкл.НДС	3%	5%	7%	10%
			(d) мм.	мм.		от 50 гр	от 150 гр	от 300 гр	от 500 гр
15	40	КШ.М.П.015.40-01	15	135	835	810	793	777	752
20	40	КШ.М.П.020.40-01	18	135	915	888	869	851	824
25	40	КШ.М.П.025.40-01	24	135	1 070	1 038	1 017	995	963
32	40	КШ.М.П.032.40-01	30	155	1 220	1 183	1 159	1 135	1 098
40	40	КШ.М.П.040.40-01	40	170	1 425	1 382	1 354	1 325	1 283
50	40	КШ.М.П.050.40-01	45	190	1 625	1 576	1 544	1 511	1 463
65	25	КШ.М.П.065.25-01	63	200	2 595	2 517	2 465	2 413	2 336
80	25	КШ.М.П.080.25-01	75	240	3 000	2 910	2 850	2 790	2 700

**Краны шаровые ALSO**

**Ст.20 фланец/фланец под редуктор, под электропривод редуцированные**

Скидка

DN	PN	обозначение по каталогу	Проходной диаметр,мм	Строит. длина, мм	Цена руб, вкл.НДС	3%	5%	7%	10%
						от 50 гр	от 150 гр	от 300 гр	от 500 гр
15	40	КШ.Ф.Р.015.40-01	10	120	1 225	1 188	1 164	1 139	1 103
20	40	КШ.Ф.Р.020.40-01	15	120	1 413	1 371	1 342	1 314	1 272
25	40	КШ.Ф.Р.025.40-01	18	140	1 719	1 667	1 633	1 599	1 547
32	40	КШ.Ф.Р.032.40-01	24	140	1 869	1 813	1 776	1 738	1 682
40	40	КШ.Ф.Р.040.40-01	30	165	1 945	1 887	1 848	1 809	1 751
50	40	КШ.Ф.Р.050.40-01	40	180	2 150	2 086	2 043	2 000	1 935
65	16	КШ.Ф.Р.065.16-01	45	200	2 645	2 566	2 513	2 460	2 381
65	25	КШ.Ф.Р.065.25-01	45	200	2 860	2 774	2 717	2 660	2 574
80	16	КШ.Ф.Р.080.16-01	63	210	3 245	3 148	3 083	3 018	2 921
80	25	КШ.Ф.Р.080.25-01	63	210	3 370	3 269	3 202	3 134	3 033
100	16	КШ.Ф.Р.100.16-01	75	230	3 810	3 696	3 620	3 543	3 429
100	25	КШ.Ф.Р.100.25-01	75	230	4 065	3 943	3 862	3 780	3 659
125	16	КШ.Ф.Р.125.16-01	100	350	7 625	7 396	7 244	7 091	6 863
125	25	КШ.Ф.Р.125.25-01	100	350	8 130	7 886	7 724	7 561	7 317
150	16	КШ.Ф.Р.150.16-01	125	380	9 150	8 876	8 693	8 510	8 235
150	25	КШ.Ф.Р.150.25-01	125	380	9 910	9 613	9 415	9 216	8 919
200	16	КШ.Ф.Р.200.16-01	148	450	17 915	17 378	17 019	16 661	16 124
200	25	КШ.Ф.Р.200.25-01	148	450	20 270	19 662	19 257	18 851	18 243
250	16	КШ.Ф.Р.250.16-01	200	530	32 275	31 307	30 661	30 016	29 048
250	25	КШ.Ф.Р.250.25-01	200	530	35 375	34 314	33 606	32 899	31 838
300	16	КШ.Ф.Р.300.16-01	240	750	88 200	догов.	догов.	догов.	догов.
300	25	КШ.Ф.Р.300.25-01	240	750	104 450	догов.	догов.	догов.	догов.
350	16	КШ.Ф.Р.350.16-01	300	750	156 100	догов.	догов.	догов.	догов.
400	16	КШ.Ф.Р.400.16-01	300	990	263 550	догов.	догов.	догов.	догов.
500	16	КШ.Ф.Р.500.16-01	390	990	479 970	догов.	догов.	догов.	догов.

## Краны шаровые ALSO

Ст.20 Сварка/сварка Под редуктор, под электропривод редуцированные

Скидка

DN	PN	обозначение по каталогу	Проходной диаметр,	Строит. длина,	Цена руб, вкл.НДС	3%	5%	7%	10%
			(d) мм.	мм.		от 50 гр	от 150 гр	от 300 гр	от 500 гр
15	40	КШ.П.Р.015.40-01	10	200	950	922	903	884	855
20	40	КШ.П.Р.020.40-01	15	200	1 019	988	968	948	917
25	40	КШ.П.Р.025.40-01	18	230	1 019	988	968	948	917
32	40	КШ.П.Р.032.40-01	24	230	1 082	1 050	1 028	1 006	974
40	40	КШ.П.Р.040.40-01	30	250	1 400	1 358	1 330	1 302	1 260
50	40	КШ.П.Р.050.40-01	40	270	1 525	1 479	1 449	1 418	1 373
65	25	КШ.П.Р.065.25-01	45	280	2 095	2 032	1 990	1 948	1 886
80	25	КШ.П.Р.080.25-01	63	280	2 605	2 527	2 475	2 423	2 345
100	25	КШ.П.Р.100.25-01	75	300	3 050	2 959	2 898	2 837	2 745
125	25	КШ.П.Р.125.25-01	100	330	6 480	6 286	6 156	6 026	5 832
150	25	КШ.П.Р.150.25-01	125	360	7 500	7 275	7 125	6 975	6 750
200	25	КШ.П.Р.200.25.-01	148	430	15 250	14 793	14 488	14 183	13 725
250	25	КШ.П.Р.250.25-01	200	510	28 157	27 312	26 749	26 186	25 341
300	16	КШ.П.Р.300.16-01	240	730	72 500	догов.	догов.	догов.	догов.
300*	25	КШ.П.Р.300.25-01	240	730	86 450	догов.	догов.	догов.	догов.
350*	16	КШ.П.Р.350.16-01	300	730	129 840	догов.	догов.	догов.	догов.
400*	16	КШ.П.Р.400.16-01	300	860	223 790	догов.	догов.	догов.	догов.
500*	16	КШ.П.Р.500.16-01	390	970	440 130	догов.	догов.	догов.	догов.

## Краны шаровые ALSO

Ст.20 ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ под редуктор, под электропривод редуцированные

Скидка

DN	PN	обозначение по каталогу	Проходной диаметр,	Строит. длина,	Цена руб, вкл.НДС	3%	5%	7%	10%
			(d) мм.	мм.		от 50 гр	от 150 гр	от 300 гр	от 500 гр
15	40	КШ.Ф.П.Р.015.40-01	15	120	1 413	1 371	1 342	1 314	1 272
20	40	КШ.Ф.П.Р.020.40-01	18	140	1 719	1 667	1 633	1 599	1 547
25	40	КШ.Ф.П.Р.025.40-01	24	140	1 869	1 813	1 776	1 738	1 682
32	40	КШ.Ф.П.Р.032.40-01	30	165	1 945	1 887	1 848	1 809	1 751
40	40	КШ.Ф.П.Р.040.40-01	40	200	2 150	2 086	2 043	2 000	1 935
50	40	КШ.Ф.П.Р.050.40-01	45	230	2 645	2 566	2 513	2 460	2 381
65	16	КШ.Ф.П.Р.065.16-01	63	270	3 245	3 148	3 083	3 018	2 921
65	25	КШ.Ф.П.Р.065.25-01	63	270	3 370	3 269	3 202	3 134	3 033
80	16	КШ.Ф.П.Р.080.16-01	75	280	3 810	3 696	3 620	3 543	3 429
80	25	КШ.Ф.П.Р.080.25-01	75	280	4 065	3 943	3 862	3 780	3 659
100	16	КШ.Ф.П.Р.100.16-01	100	350	7 625	7 396	7 244	7 091	6 863
100	25	КШ.Ф.П.Р.100.25-01	100	350	8 130	7 886	7 724	7 561	7 317
125	16	КШ.Ф.П.Р.125.16-01	125	380	9 150	8 876	8 693	8 510	8 235
125	25	КШ.Ф.П.Р.125.25-01	125	380	9 910	9 613	9 415	9 216	8 919
150	16	КШ.Ф.П.Р.150.16-01	148	410	17 915	17 378	17 019	16 661	16 124
150	25	КШ.Ф.П.Р.150.25-01	148	410	20 270	19 662	19 257	18 851	18 243
200	16	КШ.Ф.П.Р.200.16-01	200	530	32 275	31 307	30 661	30 016	29 048
200	25	КШ.Ф.П.Р.200.25-01	200	530	35 375	34 314	33 606	32 899	31 838
250	16	КШ.Ф.П.Р.250.16-01	240	750	88 200	догов.	догов.	догов.	догов.
250	25	КШ.Ф.П.Р.250.25-01	240	750	104 450	догов.	догов.	догов.	догов.
300	16	КШ.Ф.П.Р.300.16-01	300	750	156 100	догов.	догов.	догов.	догов.
400	16	КШ.Ф.П.Р.400.16-01	390	990	479 970	догов.	догов.	догов.	догов.

